



3656

Aksiaalituuletin AC 92x92x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 92x92x38 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	12 W
Nimellisvirta	70 mA
Kierrosluku	2700 rpm
Ilmavirta	20.80 l/s
Ilmavirta	75.0 m3/h
Ilmavirta	44.1 CFM
Käyttölämpötila-alue	-40...+75 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Metalli
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta, kuorittuja ja tinattuja. Kaavussa liitäntä maakytkennälle, ruuvi M4 x 8 (TORX).
Äänenpaine	37.0 dB(A)
Ääniteho	4.9 Bel
Elinikä L10	52500 h 40 °C / 22500 h 75 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	92x92x38 mm
Paino	420 g
Tuotenumero	9244014700

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




3656

Aksiaalituuletin AC 92x92x38 mm

Tarvikkeet 3656

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

Ominaiskäyrä






3656

Aksiaaliuuletin AC 92x92x38 mm

Piirros





3656

Aksiaalituuletin AC 92x92x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi