



5958

Aksiaalituuletin AC 127x127x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 127x127x38 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	18 W
Nimellisvirta	115 mA
Kierrosluku	2750 rpm
Ilmavirta	50.00 l/s
Ilmavirta	180.0 m ³ /h
Ilmavirta	105.9 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+60 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC sisäroottori-sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa paikat maajodolle M4.
Äänenpaine	44.0 dB(A)
Ääniteho	5.5 Bel
Elinikä L10	40000 h 40 °C / 25000 h 60 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	127x127x38 mm
Paino	570 g
Tuotenumero	9283118300

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




5958

Aksiaalituuletin AC 127x127x38 mm

Tarvikkeet 5958

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
LZ127	9920127000	Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet
MFG127	09496-2-4039	Metallinen suojaverkko 127x127 mm

Ominaiskäyrä






5958

Aksiaalituuletin AC 127x127x38 mm

Piirros





5958

Aksiaalituuletin AC 127x127x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi