



# A2D300AD0241

Aksiaalipuhallin ø 300 mm



## Tekniset tiedot

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Kuvaus                  | Aksiaalipuhallin ø 300 mm                |
| Jännite                 | 3~ 230/400 VAC                           |
| Taajuus                 | 50 Hz (60 Hz)                            |
| Teho                    | 180 W                                    |
| Nimellisvirta           | 0.54/0.31 A                              |
| Kierrosluku             | 2760 rpm                                 |
| Ilmavirta               | 2760.0 m3/h                              |
| Ilmavirta               | 1642.9 CFM                               |
| Paineen rajoitus        | Max 150 Pa                               |
| Käyttölämpötila-alue    | -25...+60°C                              |
| Puhallussuunta          | A, katso piirros                         |
| Pyörimissuunta          | Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi        | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| Moottorin malli         | M2D068-EC                                |
| Suojausluokka           | IP54                                     |
| Moottorin eristysluokka | B                                        |
| Laakerit                | Kuulalaakerit                            |
| Materiaali              | Lakattu teräspelti                       |
| Siipipyörä              | Teräspelti, musta                        |
| Asennusasento           | Vapaa                                    |
| Äänenpaine              | 76.0 dB(A)                               |
| Hyväksynät              | EN 60335-1                               |
| Koko                    | ø 300 mm                                 |
| Paino                   | 2.7 kg                                   |
| Tuotenumero             | A2D300AD0241                             |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# A2D300AD0241

Aksiaalipuhallin  $\varnothing$  300 mm

## Ominaiskäyrä



| n     | P <sub>1</sub> | I   |
|-------|----------------|-----|
| [rpm] | [W]            | [A] |


|   |      |     |      |
|---|------|-----|------|
| 1 | 2610 | 190 | 0.32 |
| 2 | 2535 | 220 | 0.35 |



# A2D300AD0241

Aksiaalipuhallin  $\varnothing$  300 mm


## Piirros




Puhallussuunta "A" ➤

## Kytentäkaavio

### C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)



### C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)





# A2D300AD0241

Aksiaalipuhallin ø 300 mm

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)