



# A2E200AA0157

Aksiaalipuhallin ø 200 mm



## Tekniset tiedot

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Kuvaus                  | Aksiaalipuhallin ø 200 mm                |
| Jännite                 | 1~230 VAC                                |
| Taajuus                 | 50 Hz (60 Hz)                            |
| Teho                    | 50W                                      |
| Nimellisvirta           | 0.24A                                    |
| Kierrosluku             | 2740 rpm                                 |
| Kondensaattori          | 2 µF (tilattava erikseen)                |
| Ilmavirta               | 740.0 m3/h                               |
| Ilmavirta               | 440.5 CFM                                |
| Paineen rajoitus        | Max 200 Pa                               |
| Käyttölämpötila-alue    | -25...+75°C                              |
| Puhallussuunta          | A, katso piirros                         |
| Pyörimissuunta          | Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi        | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| Moottorin malli         | M2E068-CA                                |
| Suojausluokka           | IP44                                     |
| Moottorin eristysluokka | B                                        |
| Laakerit                | Kuulalaakerit                            |
| Materiaali              | Lakattu teräspelti                       |
| Siipipyörä              | Teräspelti, musta                        |
| Asennusasento           | Vapaa                                    |
| Äänenpaine              | 65.0 dB(A)                               |
| Hyväksynnät             | EN 60335-1, CE                           |
| Koko                    | ø 200 mm                                 |
| Paino                   | 1.4 kg                                   |
| Tuotenumero             | A2E200AA0157                             |


Katso päivitetty tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# A2E200AA0157

Aksiaalipuhallin ø 200 mm

## Ominaiskäyrä



| n     | P <sub>1</sub> | I   |
|-------|----------------|-----|
| [rpm] | [W]            | [A] |


|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| 1 | 2670 | 51 | 0.24 |
| 2 | 2670 | 50 | 0.24 |



# A2E200AA0157

Aksiaalipuhallin  $\varnothing$  200 mm

Piirros



Puhallussuunta "A" ➤




# A2E200AA0157

Aksiaalipuhallin ø 200 mm

## Kytentäkaavio

### Yksivaiheinen kondensaattorimoottori (sisäänrakennetulla lämpösuojoilla)



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi