



# G2E140PL4006

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!  
Tämä tuote ei täytä nykyisen ErP-direktiivin vaatimuksia. Siksi sitä myydään ainoastaan varaosapuhaltimeksi.

## Tekniset tiedot

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                  | Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin                            |
| Jännite                 | 1~230 VAC                                                                       |
| Taajuus                 | 50/60 Hz                                                                        |
| Teho                    | 130 W                                                                           |
| Nimellisvirta           | 0.57 A                                                                          |
| Kierrosluku             | 1660 rpm                                                                        |
| Kondensaattori          | 2 µF (tilattava erikseen)                                                       |
| Ilmavirta               | 415.0 m3/h                                                                      |
| Pyörimissuunta          | Vastapäivään katsottuna roottorista päin                                        |
| Moottorin tyyppi        | R2E140-AL40-44                                                                  |
| Moottorin malli         | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori                                 |
| Moottorisuoja / Suoja   | Sisäänrakennettu lämpökytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta. |
| Suojausluokka           | IP44                                                                            |
| Moottorin eristysluokka | F                                                                               |
| Laakerit                | Kuulalaakerit                                                                   |
| Materiaali              | Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin valmistettu pellistä, lakattu mustaksi.   |
| Siipipyörä              | F-pyörä                                                                         |
| Runko / kaapu           | Galvanoitua teräspeltiä                                                         |
| Asennusasento           | Vapaa                                                                           |
| Sähköinen kytkentä      | Johto 450 mm                                                                    |
| Paino                   | 2.7 kg                                                                          |
| LVI Numero              | 8025002                                                                         |
| Tuotenumero             | G2E140PL4006                                                                    |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Tarvikkeet G2E140PL4006


| Nimitys             | Tuotenumero  | Tiedot                                                                                  |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondensaattori 2 µF | 358-TK0020-I | Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä. |



# G2E140PL4006

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

## Piirros



1 Johto halogeeniton, 6 x messinkinen johdin, päät kierretty




# G2E140PL4006

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

## Kytentäkaavio

### A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi